




  
**DESENGRAXANTES PARA  
LIMPEZAS MANUAIS**



A Walter é uma empresa de origem canadense, fundada em 1952 e posicionada como uma marca premium em tratamento de superfícies para o mercado industrial.

Líder mundial em inovação e tecnologia, a Walter é reconhecida por seus altos patamares de qualidade, segurança, ergonomia e comprometimento com a sustentabilidade.



A Walter está presente no Brasil desde 1996 e, atualmente, sua sede administrativa e fábrica estão localizadas na cidade de Cotia, no estado de São Paulo, próxima ao Rodoanel, importante via logística brasileira.

Por meio de uma sólida estrutura – amplo estoque, equipes de vendas, marketing e logística, atendimento aos clientes e suporte administrativo – a Walter oferece, com muita qualidade, proximidade e consistência, as melhores soluções em abrasivos, acabamento, limpeza de soldas e sistemas para limpeza de peças para a indústria brasileira.



## NOSSA ESSÊNCIA

### NOSSOS PILARES:

Segurança | Produtividade | Experiência dos clientes



### VALORES

- Capacitação e empoderamento
- Ética e transparência
- Foco do cliente
- Responsabilidade social e ambiental
- Empresa direcionada para resultados
- Busca constante pela excelência




### MISSÃO

Contribuir para o sucesso dos nossos clientes, ajudando-os a trabalhar melhor.



### VISÃO

Prover os meios necessários para os nossos clientes alcançarem a grandeza em seus trabalhos.



Acreditamos que, na indústria, tudo pode ser feito de uma maneira mais eficaz, rápida e segura.



## NOVO WS-CLEAN

### Desengraxante neutro para uso geral

Limpa e não agride!

#### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tensoativo biodegradável.
- ▶ Aroma agradável.
- ▶ Excelente na remoção de petróleo, betume, graxa, óleo pesado, contaminantes carbonizados e sujidades em geral.
- ▶ Compatível com aço e com a maioria das ligas de alumínio.
- ▶ Extremamente seguro, versátil e fácil de usar.
- ▶ Não possibilita manchas na peça.
- ▶ Produto pronto para uso. Não é preciso diluir.
- ▶ Similar ao agente de limpeza Bio-Circle, porém sem biorremediação.
- ▶ Perfeito para uso na caixa Clean Box Flow.
- ▶ Também adequado ao sistema Clean Box Mega (sistema para limpeza de grandes peças).
- ▶ Pode ser utilizado em temperatura ambiente e, se for aquecido, potencializa a limpeza.

Volume	Código
500 mL	53 G 273
5L	53 G 276
20L	53 G 277
200L	53 G 278

#### INDICADO PARA:



Manutenção



Bicicletas



Automóveis



Motocicletas

 **PRODUTO FEITO NO BRASIL**



## NOVO CB 100-BAC

### Limpeza e desinfetante para uso geral

Produto com agente bactericida e com eficiência comprovada contra: staphylococcus aureus, salmonella choleraesuis, escherichia coli (alimentícia), pseudomonas aeruginosa (hospitalar).

#### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Produto com agente bactericida
- ▶ Base d'água
- ▶ Biodegradável
- ▶ Limpa e desinfeta
- ▶ Multiuso e pronto para uso
- ▶ Extremamente seguro
- ▶ Alto desempenho e ação rápida
- ▶ Super versátil: pode ser utilizado em superfícies como aço, inox, ferro fundido, plástico, borracha, vidro, alumínio e superfícies pintadas em geral.
- ▶ Ideal para aplicações manuais na limpeza de ferramentas, maçanetas, puxadores, portas, elevadores, painéis, mesas, armários, dentre outros.
- ▶ Pode ser utilizado em temperatura ambiente.
- ▶ Disponível em borrifador e galão.



Embalagem	Código
Borrifador -500ml	53G-153
5L	53G-156
20L	53G-157
200L	53G-158



# BR 50

## Poderoso agente de limpeza pronto para uso

BR 50 é um agente de limpeza aquoso e alcalino pronto para uso para remoção de óleos, graxas e outros contaminantes mais resistentes. É ideal para departamentos de manutenção e oficinas mecânicas. Tem alto desempenho em temperatura ambiente, possui baixa formação de espuma, podendo ser utilizado para aplicações manuais e em imersão. Compatível com todos os tipos de metais. BR 50 é um produto classificado como não perigoso, sendo uma alternativa segura e eficiente aos solventes tóxicos para a limpeza de peças.

Nature Boost	ANVISA	Ideal para	Compatível
		<b>CLEAN</b> BOX	
Descrição	Volume	Código	
Embalagem	20 L	53-G 197	
	200 L	53-G 198	

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Remove óleos, graxas, tintas, resíduos de borracha, betume, ceras, silicone, fuligem, etc.
- ▶ Excelente alternativa a solventes base petróleo
- ▶ Excelentes resultados de limpeza em temperaturas ambientes
- ▶ Tecnologia de microemulsão
- ▶ Biodegradável, não inflamável e não corrosivo
- ▶ Livre de solventes, fosfato e butil



# CB 100

## Poderoso agente de limpeza

CB 100 é um agente de limpeza aquoso e alcalino de alta performance para remoção de contaminantes mais resistentes. Alto rendimento em temperatura ambiente quando utilizado puro e mesmo diluído em até 1:5 (20%), baixa formação de espuma, podendo ser utilizado para aplicações manuais, em imersão, banhos de ultrassom e equipamentos automatizados (sem aplicação em spray).

Compatível com grande parte de metais, exceto alumínio e ligas não ferrosas (cobre, bronze e latão). CB 100 é um produto classificado como não perigoso, biodegradável, não inflamável e livre de VOC.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Remove óleos, graxas, tintas, resíduos de borracha, betume, ceras, silicone, fuligem, etc.
- ▶ Alto poder de limpeza / remoção de contaminantes
- ▶ Excelente alternativa aos solventes à base de petróleo
- ▶ Excelentes resultados de limpeza à temperatura ambiente
- ▶ Não inflamável e não corrosivo
- ▶ Biodegradável e sem VOC
- ▶ Livre de solventes, fosfato e butil
- ▶ Classificado como produto não perigoso

Descrição	Volume	Código
Embalagem	500 mL	53-G 163
	5 L	53-G 166
	20 L	53-G 167
	200 L	53-G 168




# CB 100 ALU

## Poderoso agente de limpeza para alumínio e ligas não ferrosas

CB 100 ALU é um agente de limpeza aquoso e alcalino desenvolvido para remoção de contaminantes mais resistentes em ligas ferrosas e não ferrosas com rapidez e eficácia.

Alto rendimento em temperatura ambiente quando utilizado puro e mesmo diluído em até 1:4 (20%), possui baixa formação de espuma, podendo ser utilizado para aplicações manuais, em imersão, banhos de ultrassom e equipamentos automatizados (sem aplicação em spray). Compatível com todos os tipos de metais. CB 100 ALU é biodegradável, não inflamável e livre de VOC.



Descrição	Volume	Código
Embalagem	500 mL	53-G 123
	5 L	53-G 126
	20 L	53-G 127
	200 L	53-G 128

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Remove óleos, graxas, tintas, resíduos de borracha, betume, ceras, silicone, fuligem, etc.
- ▶ Excelente alternativa aos solventes à base de petróleo
- ▶ Excelentes resultados de limpeza à temperatura ambiente
- ▶ Livre de solventes, fosfato e butil

# GS 200

## Limpa quando nada mais limpa

GS 200 é um poderoso solvente natural utilizado em aplicações extremas. É um produto concentrado o que permite a limpeza rápida e eficaz de tintas, marcadores, adesivos, ceras protetivas, resinas, betume e vários outros contaminantes de difícil remoção. Formulado com ingredientes 100% ativos (não contém água) o que proporciona um alto poder de limpeza. GS 200 é uma alternativa natural e segura para solventes tóxicos.



Descrição	Volume	Código
Embalagem	500 mL	53-G 623
	5 L	53-G 626
	20 L	53-G 627
	200 L	53-G 628

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Não inflamável e biodegradável
- ▶ Compatível com todos os tipos de metais
- ▶ Alternativa aos solventes tóxicos e perigosos
- ▶ Sem VOC e não corrosivo



# GOLD MATRIX ALL PURPOSE

## Agente para limpeza geral


GOLD MATRIX ALL PURPOSE é um poderoso agente de limpeza alcalino aquoso pronto para uso. Ideal para limpeza geral e de equipamentos, sendo também eficiente em todo tipo de superfície pintada. GOLD MATRIX ALL PURPOSE remove óleos, graxas, pigmentos, manchas, fuligem, poeira e outros.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Produto pronto para uso e indicado para ligas ferrosas
- ▶ Ótimos resultados em diversas superfícies, tais como: pisos, azulejos, vidros e borrachas
- ▶ Ideal para aplicações manuais com borrifador



Descrição	Volume	Código
Embalagem	500 mL	53-G 603
	5 L	53-G 606
	20 L	53-G 607
	200 L	53-G 608
	1000 L	53-G 609



# E-NOX SHINE

## Agente de limpeza e protetor para superfícies em aço inoxidável

E-NOX SHINE é um produto inovador que limpa, abrihanta e protege o aço inoxidável em apenas um passo. Remove poeira, sujidades, impressões digitais, óleos e manchas geradas por manuseio.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Ideal para limpeza de equipamentos das indústrias em geral
- ▶ Pronto para uso: basta borrifar o E-NOX SHINE e passar um pano limpo e seco
- ▶ Promove brilho e protege as superfícies em aço inoxidável
- ▶ Renova o brilho de peças metálicas
- ▶ Permite um acabamento uniforme sem manchas e uma película protetora seca
- ▶ Não contém silicones, sem solventes, sem VOC e sem fosfatos
- ▶ Biodegradável e não inflamável
- ▶ Efeito antiestático



Descrição	Volume	Código
Embalagem	500 mL	53-G 403
	5 L	53-G 406
	20 L	53-G 407
	200 L	53-G 408

# REMOÇÃO DE OXIDAÇÃO

## E-NOX CLEAN

### Agente de limpeza de alto desempenho para aço inoxidável

E-NOX CLEAN é altamente concentrado e possui consistência gel, desenvolvido para remoção de oxidações, depósitos minerais e graxas leves em aço inoxidável. Remove os contaminantes sem atacar a superfície do material. Sua formulação gel permite a utilização em superfícies inclinadas e verticais. E-Nox Clean é ideal para a limpeza de corrimãos, bombas, tanques e trocadores de calor em aço inoxidável.

#### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Indicado também para peças em alumínio, metais não ferrosos e superfícies cromadas/niqueladas
- ▶ Sem solventes, sem VOC, não inflamável, com tensoativos biodegradáveis
- ▶ Limpeza de equipamentos nas indústrias em geral
- ▶ Renova o brilho de peças metálicas
- ▶ Não contém ácidos nítrico e fluorídrico



Descrição	Volume	Código
Embalagem	500 mL	53-G 303
	5 L	53-G 306
	20 L	53-G 307
	200 L	53-G 308

#### DICA TÉCNICA!

Neutralizar após o uso, com Surfox-N com Uno SF (exceto metais não ferrosos)

## BIO-RUST

### Removedor de oxidação não corrosivo

BIO-RUST é uma solução não corrosiva e pronta para uso que remove a oxidação de todas as ligas ferrosas. Reage apenas com óxido de ferro, não danifica o metal base.

BIO-RUST pode ser utilizado em aplicações para remoção de oxidação em:

- ▶ Peças antes do reparo ou montagem
- ▶ Peças que estavam estocadas
- ▶ Ferrugem de dispositivos e moldes
- ▶ Pré-pintura ou revestimento

#### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Remove oxidação sem necessidade de ação mecânica ou uso de ácidos fortes
- ▶ Econômico, a mesma solução pode ser utilizada diversas vezes
- ▶ Biodegradável

#### DICA TÉCNICA!

Mergulhe as peças no BIO-RUST em temperatura ambiente e deixe agir por no mínimo 30 minutos. Obtenha resultados mais rápidos elevando a temperatura e/ou ação mecânica.

Remova totalmente qualquer resíduo de óleo ou graxa antes de utilizar o BIO-RUST.



Descrição	Volume	Código
Embalagem	20 L	53-G 247
	200 L	53-G 248



# POWER CLEANER 100

## Agente de limpeza de alto desempenho

Agente de limpeza ácido altamente concentrado que rapidamente renova o brilho de superfícies não ferrosas, remove oxidações e depósitos minerais. À base de ácido fosfórico, POWER CLEANER 100 é uma solução mais segura que produtos à base de ácido nítrico ou fluorídrico.

### DICA TÉCNICA!


Após a aplicação do POWER CLEANER 100, neutralize os resíduos remanescentes nas peças com UNO SF (exceto metais não ferrosos) ou Surfox-N.

### CARACTERÍSTICAS

- ▶ Fórmula concentrada, pode ser diluído em água até 1:199 (0,5%), oferecendo maior economia
- ▶ Remove óleos leves e manchas
- ▶ Limpeza de peças em aço inoxidável antes do processo de soldagem
- ▶ Renova o brilho em latão, cobre e outros metais não ferrosos
- ▶ Sem solventes, não inflamável, sem VOC
- ▶ Biodegradável



Descrição	Volume	Código
Embalagem	20 L	53-G 257
	200 L	53-G 258
	1000 L	53-G 259



# POWERCLOTH

## Toalha de microfibra

Toalha de microfibra POWERCLOTH é uma alternativa eficiente aos tradicionais papéis e tecidos comumente utilizados nas indústrias. Possui superfície de limpeza 40 vezes maior que os demais tecidos tradicionais. Fabricado com fibras de grande absorção, POWERCLOTH promove uma superfície livre de resíduos ou fiapos, pronta para receber qualquer tipo de revestimento tais como: pintura, colagem, adesivos, etc.

Descrição	Volume	Código
Embalagem	40 x 40 cm	57-M 001



# TORNEIRA PARA BOMBONA

Facilita o refil direto no borrifadores de 500 mL.

Acessórios	Código
Torneira plástica para embalagem de 20 L e 200 L	53-L 207



# BLENDEX

## Mantas de limpeza abrasivas

São fabricadas com nylon não trançado de alta qualidade, impregnado com grãos abrasivos e recoberto com resina de alta resistência. Este material conforma-se à peça e é ideal para limpeza e acabamento. Utilizável em operações manuais ou com máquina. As mantas são laváveis e reutilizáveis. Substituem as palhas de aço, sem os problemas de oxidações, resíduos ou contaminações da peça.

Dimensões	Aplicações/Cor	Código
150 x 230 mm	Médio - Marrom	07-A 100
	Aplicações pesadas - Café	07-A 300
	Acabamento - Cinza	07-A 200
	Uso geral - Verde	07-A 400
	Limpeza sem riscos - Branca	07-A 500

**BIO-CIRCLE**®



# SEMINÁRIO DE SEGURANÇA

Entendemos a importância de trabalhar com segurança e eficácia

O Seminário de Segurança é mais um serviço de valor agregado oferecido gratuitamente pela Walter a seus clientes. Abordando dois temas:

Segurança em Abrasivos e Segurança em Produtos Químicos.

Os Seminários de Segurança Walter são gratuitos e personalizados de acordo com a necessidade do cliente, ajudando a promover um ambiente de trabalho mais seguro. É a Walter mais uma vez estabelecendo um padrão para as melhores práticas da indústria.

Alguns conteúdos abordados:

- Importância de usar o EPI
- Ambiente seguro de trabalho
- Manuseio e armazenamento
- Introdução aos abrasivos
- Montagem adequada
- Velocidade e ângulo de operação adequado
- Métodos de trabalho
- Montagem correta de insumos em esmerilhadeiras e lixadeiras

Seminários de Segurança são:

- Personalizados conforme a sua necessidade
- Apresentados por uma equipe técnica altamente capacitada
- Possuem abordagem simples e prática
- Oferece certificado emitido para todos os participantes

Tenha em mente...  
**A segurança  
começa com você!**



Para mais informações:  
11 3783-9500  
atendimento@walter.com  
www.walter.com



# WALTER

## *Tecnologias em Superfícies*

**WALTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**

Rua Santa Clara, 284, Capuava - Lote 10/11, Quadra A1

Pq. Industrial San José | Cotia - SP | CEP. 06715-867

Para informações sobre produtos  
ou demonstrações em sua fábrica  
ligue: (11) 3783-9500

[www.walter.com](http://www.walter.com)



Confira o nosso canal no YouTube e fique  
por dentro das aplicações dos produtos da Walter.



Walter Brasil



@Waltertecnologias



Walter Tecnologias em Superfícies Brasil



11 9 9498-8503

A Walter é certificada conforme  
as normas: ISO 9001 e ISO 14001