




LUBRIFICANTE
E DESENGRIPANTE

LUBRICANTE Y
RESEGRASANTE

OMNI

Para tudo funcionar bem
Para que todo funcione bien

 Lubrifica e Limpa
Lubrica y Limpia

 Penetra e Desengripa
Penetra y Despega

 Evita Corrosão
Evita Corrosión

WALTER

Capacidade/Contenido:
200ml/200g

LINHA MRO




WALTER

Tecnologias em Superfícies



A Walter é uma empresa de origem canadense, fundada em 1952 e posicionada como uma marca premium em tratamento de superfícies para o mercado industrial.

Líder mundial em inovação e tecnologia, a Walter é reconhecida por seus altos patamares de qualidade, segurança, ergonomia e comprometimento com a sustentabilidade.



A Walter está presente no Brasil desde 1996 e, atualmente, sua sede administrativa e fábrica estão localizadas na cidade de Cotia, no estado de São Paulo, próxima ao Rodoanel, importante via logística brasileira.

Por meio de uma sólida estrutura – amplo estoque, equipes de vendas, marketing e logística, atendimento aos clientes e suporte administrativo – a Walter oferece, com muita qualidade, proximidade e consistência, as melhores soluções em abrasivos, acabamento, limpeza de soldas e sistemas para limpeza de peças para a indústria brasileira.



NOSSA ESSÊNCIA

NOSSOS PILARES:

Segurança | Produtividade | Experiência dos clientes



VALORES

- Capacitação e empoderamento
- Ética e transparência
- Foco do cliente
- Responsabilidade social e ambiental
- Empresa direcionada para resultados
- Busca constante pela excelência




MISSÃO

Contribuir para o sucesso dos nossos clientes, ajudando-os a trabalhar melhor.



VISÃO

Prover os meios necessários para os nossos clientes alcançarem a grandeza em seus trabalhos.



Acreditamos que, na indústria, tudo pode ser feito de uma maneira mais eficaz, rápida e segura.



Indústria Automotiva



Transporte



Mineração



Indústria Aeronáutica



Construção Civil



Óleo e Gás



Indústria Farmacêutica



Indústria Sucroalcooleira



Código: 53-X 012

NOVO OMNI AEROSSOL

Lubrificante e desengripante em formato aerossol

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Prático e fácil de usar
- ▶ Multiuso e não ataca a peça-obra
- ▶ Evita corrosão
- ▶ Livre CFC, silicone e teflon
- ▶ Aroma agradável (sem produção de vapores agressivos).
- ▶ Rigidez dielétrica de 230 Volts/Mil, tensão de ruptura dielétrica de 27800 Volts de acordo com a NBR 60156.
- ▶ Excelente capacidade de penetração (atua por capilaridade).
- ▶ Ajuda a remover óleo, graxa e outros contaminantes impregnados nas mais variadas superfícies.
- ▶ Lubrifica e protege a superfície de corrosões e oxidações.
- ▶ Elimina o acúmulo de umidade em cabos elétricos.
- ▶ Excelente alternativa para soltar parafusos, lubrificar juntas com corrosão e destravar mecanismos oxidados.
- ▶ Ideal para manutenção e conservação industrial, residencial e oficinas de todos os tipos.



OMNI

Lubrificante / Protetivo

OMNI é um produto multiuso que pode ser utilizado como auxiliar de limpeza, lubrificante e/ou protetivo. OMNI possui excelente capacidade de penetração, ajuda a remover óleo, graxa, carbonizações e outros contaminantes impregnados, além de lubrificar e proteger a superfície de oxidações.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Auxilia a remoção de graxas, óleos e carbonizações
- ▶ Desengripa ferragens travadas, oxidadas e elimina rangidos
- ▶ Reduz atrito e previne umidade, protegendo temporariamente contra a corrosão
- ▶ Penetra, lubrifica e protege em apenas um passo
- ▶ Não contém solventes
- ▶ Rigidez dielétrica de 230 Volts/Mil, tensão de ruptura dielétrica de 27800 Volts de acordo com a NBR 60156.
- ▶ Ponto de fulgor elevado (160°C)
- ▶ Sem silicone e Teflon



Descrição	Volume	Código
Embalagem	500 mL	53-X 003
	5 L	53-X 006
	20 L	53-X 007
	200 L	53-X 008



Código: 53-D 812

NOVO

HANG-ON

Graxa adesiva de alta performance

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Lubrificante líquido com grande poder de adesão.
- ▶ Alta capacidade de penetração em pequenas folgas.
- ▶ Alto poder de resistência à água doce e salgada, soluções ácidas ou alcalinas.
- ▶ Reduz o atrito e a emissão de ruídos.
- ▶ Possui baixo índice de gotejamento.
- ▶ Indicado para uso em partes e peças que estão sujeitas à temperaturas extremas (-35°C a 200°C), sem perda de qualidade, tais como trilhos, cabos, rolamentos, dobradiças, correntes de transmissão, engrenagens e suspensão do carro.
- ▶ Capacidade de lubrificação em condições severas.
- ▶ Para áreas e peças que estão sujeitas altas pressões, vibrações ou fortes pancadas.
- ▶ Excelente aderência ao metal e borrachas.



ROCK'N ROLL

Anti-seize

Produto inerte e livre de partículas metálicas que oferece longa proteção contra corrosão e previne o travamento de montagens, mesmo em condições extremas.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Tecnologia base cerâmica permitindo seu uso em altas temperaturas até 1400° C
- ▶ Não reage com nenhum material base, longa duração e resistente à água
- ▶ Evita o travamento em roscas, buchas e montagens em geral
- ▶ Recomendado para componentes em aço inoxidável ou com camada a base de níquel
- ▶ Indicado para: Usinas, refinarias, siderúrgicas e fundições
- ▶ Não carbonizante e não contém nenhum metal pesado



Descrição	Volume	Código
Pasta	300g	53-D 854

NOVO

CONTACT CLEAN



Limpador de uso geral para componentes eletrônicos

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Promove a limpeza e a remoção de impurezas, tais como graxa, óleo, fluxo de solda, poeiras e sujidades em geral.
- ▶ Não é necessária a desmontagem do equipamento e apresenta efeito imediato.
- ▶ Evita superaquecimento, curtos-circuitos e faíscas.
- ▶ Facilita a fluidez da corrente elétrica.
- ▶ Fácil aplicação e rápida evaporação.
- ▶ Melhora as funcionalidades do aparelho, favorecendo uma redução dos custos de energia elétrica.
- ▶ Não deixa resíduos, nem oleosidade após a aplicação.
- ▶ Indicado para a limpeza geral de componentes eletrônicos, tais como placas e circuitos impressos, peças elétricas de motores automotivos e ignição eletrônica.
- ▶ Remove pó, fluxo de solda e umidade, restaurando a condutividade.
- ▶ Pode ser usado em equipamento energizado.

Código: 53-C 712

**NOVO**

DESMOLDANTE

Ganhos em agilidade e redução de custos no processo produtivo

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Produto à base de óleo mineral e butano.
- ▶ Formulações disponíveis com ou sem silicone.
- ▶ Proporciona maior vida útil dos moldes e o reaproveitamento das peças.
- ▶ Forma uma fina camada oleosa, que facilita a limpeza, reduzindo quebras e linhas de fluxo, além de não manchar superfícies.
- ▶ Maior produtividade, otimização do tempo e redução de custos.
- ▶ Protege e deixa uma fina camada de brilho.
- ▶ Ajudam na redução das imperfeições na superfície moldada.
- ▶ Indicado para plástico, borracha, metais, madeira e produtos industriais em geral.

Código:
53-X 021 (sem silicone)
53-X 022 (com silicone)

**NOVO**

E-NOX SHINE



Brilho Inox para uso profissional, agora também em formato aerossol.

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Detergente polidor e abrillantador desenvolvido para remover contaminações leves em superfícies metálicas, tais como aço inoxidável, alumínio e outras ligas não ferrosas.
- ▶ Ideal para a limpeza de peças e equipamentos industriais.
- ▶ Otimiza processos, pois limpa, brilha e forma película protetora, tudo em uma só operação e com muita eficiência.
- ▶ Proporciona um acabamento uniforme.
- ▶ Biodegradável e não inflamável.
- ▶ Não contem silicone, sem solventes, sem VOC e sem fosfatos.

Código: 53-G 413





SEMINÁRIO DE SEGURANÇA

Entendemos a importância de trabalhar com segurança e eficácia

O Seminário de Segurança é mais um serviço de valor agregado oferecido gratuitamente pela Walter a seus clientes. Abordando dois temas:

Segurança em Abrasivos e Segurança em Produtos Químicos.

Os Seminários de Segurança Walter são gratuitos e personalizados de acordo com a necessidade do cliente, ajudando a promover um ambiente de trabalho mais seguro. É a Walter mais uma vez estabelecendo um padrão para as melhores práticas da indústria.

Alguns conteúdos abordados:

- Importância de usar o EPI
- Ambiente seguro de trabalho
- Manuseio e armazenamento
- Introdução aos abrasivos
- Montagem adequada
- Velocidade e ângulo de operação adequado
- Métodos de trabalho
- Montagem correta de insumos em esmerilhadeiras e lixadeiras

Seminários de Segurança são:

- Personalizados conforme a sua necessidade
- Apresentados por uma equipe técnica altamente capacitada
- Possuem abordagem simples e prática
- Oferece certificado emitido para todos os participantes



Tenha em mente...
**A segurança
começa com você!**

Para mais informações:
11 3783-9500
atendimento@walter.com
www.walter.com



WALTER

Tecnologias em Superfícies

WALTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Santa Clara, 284, Capuava - Lote 10/11, Quadra A1

Pq. Industrial San José | Cotia - SP | CEP. 06715-867

Para informações sobre produtos
ou demonstrações em sua fábrica
ligue: (11) 3783-9500

www.walter.com



Confira o nosso canal no YouTube e fique
por dentro das aplicações dos produtos da Walter.



Walter Brasil



@Waltertecnologias



Walter Tecnologias em Superfícies Brasil



11 9 9498-8503

A Walter é certificada conforme
as normas: ISO 9001 e ISO 14001